



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике в г.
Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах

Предписание

№ 25

от «07» 05 2018 г.

Начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ЧР в
Аргун, Гудермесском, Ножай-Юртовском районах

Главного Государственного санитарного врача по г.Аргун

по проведении санитарно-эпидемиологических экспертизы, обследований, исследований
(испытаний) токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

В соответствии с ч.ч. 5, 7 ст. 2, ч.ч. 1, 2 ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с п.4) ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в связи с организацией плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: **МБДОУ Детский сад №2 «Солнышко» ул. Свободы, 27 с. Н. Нойбер, Гудермесского района.**

предписываю:

1. ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун, Гудермесскому, Ножай-Юртовскому р-нам с «21» 05 2018 г. по «23» 05 2018 г.


Провести:

№ п/п	Наименование мероприятия	Наименование исследований	Метод исследования	Число проб
1	2	3	5	
1.	Отбор дезинфицирующих средств для санитарно-химического исследования (ДССХ)	внешний вид	По Инструкции	1
		активность		
		pH		
2.	Отбор образцов пищевой продукции и проведение санитарно-химического исследования (ПЧСХ)			2

3	Отбор образцов пищевого сырья и проведение санитарно-химического исследования (ПССХ)			1
4	Отбор проб и определение энергетической ценности готовых блюд (КЛР)	Калорийность	МУ 4237-86	2
5	Отбор готовых блюд и проведение микробиологического исследования (ГБМБ)	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94	2
		БГКП	ГОСТ Р 52816-07	
		St.aureus; патогенные, в т.ч. сальмонеллы	ГОСТ Р 52814-07	
		Дрожжи, плесени	ГОСТ 10444.12-88, ,	
		E.coli	ГОСТ 30.726-01	
	Listeria monocytogenes	ГОСТ Р 51921-02		
6	Отбор готовых блюд и проведение санитарно-химического исследования (ГБСХ)	Определение витамина С в трех блюдах и йода)		2
7	Отбор образцов пищевой продукции и микробиологическое исследование (ППМБ)	КМАФАнМ	ГОСТ 10444.15-94,	2
8	Отбор образцов пищевого сырья и микробиологическое исследование (ПСМБ)			2
9	Отбор образцов воды из разводящей сети и проведение микробиологического исследования (ВПМБ)	БГКП	ГОСТ Р 52816-07, ГОСТ Р 52814-07, ГОСТ 10444.12-88,	1
		St.aureus; патогенные, в т.ч. сальмонеллы		
		Дрожжи, плесени		
10.	Взятие смывов с объектов окружающей среды (СММАФАМ, СМПЗ, СМБГКП)	СММАФАМ	ГОСТ 30.726-01, МУК 4.2.2661-10	5
		E.coli БГКП		
		паразитологические показатели		
11	Отбор проб почвы и проведение			3

	микробиологическое исследование (ПЧПЗ)			
12	Обследование помещений и проведение инструментальных исследований (ОСВ, МКЛ)	Уровень освещенности	СанПиН 2.4.1.3049-13	2
13		Температура, влажность	СанПиН 2.4.1.3049-13	2

Результаты исследований испытаний представить не позднее «30» 05 2018г.
 Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на главного врача ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике» по г. Аргун, Гудермесскому, Ножай-Юртовскому районам Л.М. Герейханову
 Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по ЧР в г. Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском р-нах



Р.М. Умаров

№	Должность специалиста, выезжающего на проверку	ФИО
1	Старший-специалист 1 разряда	Ирисханова Л.Л.-А.

наперед, 2 июля 05.05.18г.

