

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике
Территориальный отдел в г. Аргун

г. Аргун

(место составления акта)

« 08 » 06 20 18 г.

(дата составления акта)

16:30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 127

По адресу/адресам: ЧР, Гудермесский район с. Нижний Нойбер, ул. Свободы, 27

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Зам.руководителя Управления Роспотребнадзора по ЧР
Х.У. Зайтаевой № 122 от 11.05.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая выездная _____ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад №2 «Солнышко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

МИН.

« ____ » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

МИН.

« ____ » _____ 2018 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 15 рабочих дней/120 часов

(рабочих дней/часов)

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по

Акт составлен: Чеченской Республике в г. Аргун

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Саляхова Э.И. 15.05.2018г., в 10:00 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Джамурзаева Анжела Рамельевна – главный специалист-эксперт, Ирисханова Лариса Лом-Алиевна – старший специалист 1 разряда

Герейханова Хеди Ш. – помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЧР» в г. Аргун

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее — при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Саляхова Эльмира Исаевна - заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

В ходе проведения плановой выездной проверки с 21.05.2018 г. по 08.06.2018г., с 09:00 до 18:00, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 «Солнышко», расположенный по адресу: ЧР, Гудермесский район с. Нижний Нойбер, ул. Свободы, 2 выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- ч.1. ст. 28. , Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.3.6.1079-01"Санитарно-эпидемиологическое требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. По данным лабораторных исследований (№454-А от 28.05.2018г.) при обследовании помещений пищеблока в смывах обнаружен рост бактерий группы кишечной палочки (БГКП), что свидетельствует о некачественной уборке и дезинфекции помещения. В соответствии с требованиями п.5.11 главы 5 СанПиН 1079-01 все помещения организаций необходимо содержать в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. В производственных цехах ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

2. В моечных при группах для обеззараживания посуды отсутствует промаркированная емкость, что является нарушением требований п.п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». - Для обеззараживания посуды в каждой групповой ячейке следует иметь промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфекционном растворе.

3. В моечных при группах не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.3.14 части 3 СанПиН 2.1.4. 3049-13.

4. В примерном меню не приведены ссылки на рецептуры используемых блюд, что является нарушением требований п. 15.5. ч.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. В

соответствии с требованиями, примерное меню должно содержать информацию в соответствии с Приложением N 12. Обязательно приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептов для детского питания. Наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, должны соответствовать их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептов.

5. По данным лабораторных исследований проведенных специалистами филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в ЧР» в г. Аргун, Гудермесском и Ножай-Юртовском районах, в образцах проб питьевой воды из емкости обнаружен рост кишечных бактерий (ОКБ) и рост общего числа микробов (ОМЧ), которые превышают гигиенический норматив (результат исследования образцов проб воды №445-А от 28.05.2018г.), что не соответствует требованиям ч. 1.с. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии с требованиями ч. 1, ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с требованиями ч. 1 ст.28 Федерального закона №52-ФЗ в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно п. 20.1. главы 20 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил. Ответственность за соблюдение требований настоящих правил возлагается на заведующую МБДОУ «Детский сад №2 «Солнышко» - Саляхову Эльмиру Исаевну.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №2 «Солнышко» с. Нижний Нойбер находится в типовом двухэтажном здании, построенным в 2014 году. Площадь территории – 5880 кв.м., площадь здания – 1081,7 кв.м. Дошкольное образовательное учреждение функционируют в режиме полного дня (12-12,5 часового пребывания). Вместимость учреждения - 180 детей, фактическая численность воспитанников – 229 детей. всего групп 5. Дети в детский сад принимаются с трех до семи лет. Направленность учреждения – общая. Территория детского сада размещена на внутриквартальной территории частного сектора населенного пункта. Территория детского сада огорожена по периметру и

озеленена зелеными насаждениями. Территория имеет наружное электрическое освещение и разбита на функциональные зоны: зона застройки, зона игровой территории, хозяйственная зона. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы. Покрытие групповых площадок: травяное и утрамбованное беспыльное покрытие. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлены тентовые навесы. Тентовые навесы оборудованы деревянными полами, на расстоянии 20 см. от земли, огорожены с трех сторон. Для детей оборудованы игровые и физкультурные площадки. Игровые площадки оборудованы песочницами, качелями. Песочницы закрыты крышками для защиты песка от осадков и дождей. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. В хозяйственной зоне размещен контейнер для сбора и удаления мусора на расстоянии 20 м. от здания на площадке с твердым покрытием. Вывоз ТБО производится по договору с МУ ПУЖКХ Гудермесского р-на. Ежедневно проводится уборка территории. Въезд и вход, пешеходные пути детского учреждения заасфальтированы и имеют плиточное покрытие.

Освещение помещений: все помещения детского сада имеют естественное освещение. Проемы в групповых и спальнях оборудованы регулируемыми солнцезащитными шторами. Источниками искусственного освещения являются люминесцентные лампы. Освещение подключено к городской сети электричества. Чистка оконных стекол и светильников проводится по мере загрязнения. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру.

Отопление и вентиляция помещений: здание детского сада обеспечено автономной системой отопления (один котел). Вентиляция естественная, от оконных фрамуг. Все помещения неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Контроль за температурным режимом осуществляется с помощью бытовых термометров, оборудованных в каждом помещении.

Водоснабжение и канализация – привозное, имеется накопительная емкость 20 кубов. Здание обеспечено системой горячего и холодного водоснабжения, канализацией. Подводкой проточной воды и канализацией обеспечены пищеблок, буфетные, туалеты, медицинский блок.

Внутренняя отделка помещений: потолок и стены помещений детского сада (игровые, спальни, групповые) покрашены вододисперсионной краской. Полы всех помещений покрыты ламинатом. Стены помещений пищеблока, буфетных, туалетов облицованы глазированной плиткой на высоту 1,7 м., стены выше и потолок покрашен вододисперсионной краской. Полы в данных помещениях покрыты керамической плиткой с шершавой поверхностью.

Набор помещений детского сада: групповые ячейки на 5 групп, в составе групповой ячейки - спальная комната, игровая комната, санузел (по 4 унитаза в каждом); дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет психолога); сопутствующие помещения - медицинский блок, пищеблок, прачечная; помещения служебно-бытового назначения для персонала. В учреждении размещена прачечная с установками 1 стиральной машины – автомат.

Оборудование основных помещений учреждения соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими регламентами или (и) национальными стандартами.

Стулья и столы промаркированы. Поверхности столов имеют матовые покрытия светлого тона. Раздевальные, оборудованы шкафами для верхней одежды детей.

Шкафы для одежды оборудованы индивидуальными полками для головного убора, крючками для верхней одежды, каждая ячейка промаркирована. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). В составе групповых предусмотрены отдельные спальни, оборудованные стационарными кроватями, которые расставлены с соблюдением санитарных требований. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеются 3 комплекта постельного белья и полотенец, 2 комплекта на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка. Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещены детские умывальники с подводкой проточной воды. В зоне санитарных узлов размещены унитазы. В туалетных помещениях установлены вешалки для детских полотенец по списочному составу детей, шкаф для уборочного инвентаря.

Организация питания: Пищеблок размещен на первом этаже учреждения, состоит из 5 помещений (горячий цех, помещение для холодильного и морозильного оборудования, помещение для персонала, складское помещение, моечная). Пищеблок работает на сырье. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. Отделка помещения пищеблока: стены покрашены водоэмульсионной краской, пол и стены на высоту 1,6 выложены глазированной плиткой. Пищеблок оборудован необходимым технологически, холодильным и моечным оборудованием. Весь кухонный инвентарь промаркирован. Столы, предназначенные для обработки, цельнометаллические. Для разделки сырых и готовых продуктов, имеются отдельные столы. Разделочные доски и ножи промаркированы. Количество используемой посуды соответствует списочному составу детей. В пищеблоке оборудована приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением. В моечной пищеблока вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря, с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. Для мытья кухонной посуды установлена трехгнездная моечная ванна с подводкой горячей и холодной воды через смесители. Ванны промаркированы. Столовая и чайная посуда выделена для каждой группы и хранится в буфетных. Пищевые отходы на пищеблоке и в группах собирают в промаркированные ведра с крышками. Со слов работника пищеблока, ежедневно проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. В пищеблоке работают 3 человека. Полным медицинским обследованием работники охвачены. Ношение и хранение спец.одежды соблюдается. Прием продуктов питания проводится при наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Входной контроль пищевых продуктов осуществляется диет. сестрой, результаты заносятся в журнал бракеража сырой продукции. В складских помещениях установлены термометры для контроля температурного режима. Хранение продуктов питания соблюдается. В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных веществ) в питании детей используются пищевые продукты, обогащенные микронутриентами. Витаминизация блюд проводится с учетом состояния здоровья детей, под контролем медицинского работника и при обязательном информировании родителей о проведении витаминизации. Витаминизированные напитки готовят непосредственно перед раздачей. При отсутствии в рационе питания витаминизированных напитков проводится искусственная С-витаминизация. Искусственная С-витаминизация

осуществляется из расчета для детей от 1 - 3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50,0 мг на порцию. Препараты витаминов вводят в третье блюдо (компот или кисель) после его охлаждения до температуры 15°C (для компота) и 35°C (для киселя) непосредственно перед реализацией. Витамины в блюда не подогреваются. Витамины в блюда проводятся под контролем медицинского работника (при его отсутствии иным ответственным лицом). Данные о витаминизации блюд заносятся медицинским работником в журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд. Выдача готовой пищи разрешается только после проведения контроля бракеражной комиссией в составе 3-х человек. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции. Суточная проба отбирается в объеме: порционные блюда - в полном объеме; первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г. В детском саду организовано трехразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин). Составлено примерное 10 дневное меню, на основании которого составляется меню-требование с указанием выхода блюд. Доставка питания детей проводится в специально промаркированных закрытых емкостях. Буфетные окрашены масляной краской на высоту 1,6 м, стены выше и потолок окрашены водоэмульсионной краской. Мытье столовой посуды организовано в моечных групповых. В буфетных групповых установлены двухгнездные моечные ванны с подводками к ним горячей и холодной воды. Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован и хранится в отдельном помещении

Медицинский блок размещен на первом этаже, занимает 4 помещения: рабочий кабинет, процедурный кабинет, санузел, изолятор. В санузле отведено место для приготовления растворов дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря. Медицинский блок имеет отдельный вход с коридора. Медицинское обеспечение воспитанников детского сада осуществляется медицинской сестрой, находящейся в штате детского сада. Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние кабинета удовлетворительное. Стены помещений медицинского блока, туалетов облицованы глазированной плиткой на высоту 1,6 м. стены выше окрашены масляной краской, полы выложены керамической плиткой. Вентиляция - естественная. Освещение - естественное, искусственное (люминесцентные лампы в закрытых рассеивателях). Водоснабжение - установленный мойник оборудованный смесителем, с подведением воды. Оснащение и оборудование - весы, ростомер, шкафы для хранения медикаментов и медицинской документации, тубус-кварц, кварц-лампа, термометры, тонометр, кушетка, рабочий стол, стул, ширма, бактерицидная лампа. Имеется набор лекарственных препаратов для оказания первой медицинской помощи.

Медицинская сестра ведет следующую учетно-отчетную медицинскую документацию:

- медицинские карты ф.026/у;
- журнал учета профилактических прививок;
- журнал регистрации инфекционных заболеваний;
- журнал осмотра детей на педикулез;
- журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- журнал бракеража готовой продукции;
- журнал учета дезинфицирующих средств;
- журнал учета С-витаминизации;
- журнал «Здоровья» (осмотр сотрудников проводится ежедневно);

- журнал текущей и генеральной уборки мед.кабинета;
- журнал учета проведения профилактических мероприятий по оздоровлению детей.

Ведется работа по профилактике возникновения и распространения инфекций и пищевых отравлений:

- проводятся еженедельные осмотры детей на педикулез, выявленных нет;
- наблюдение за состоянием здоровья воспитанников;
- контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организация и проведение профилактической и текущей дезинфекции;
- работа с персоналом и детьми по формированию здорового образа жизни (организация "дней здоровья", игр, викторин и другие);
- ведение медицинской документации, на всех детей представлены медицинские карты с внесенными сведениями о проведенных профилактических прививках.

Плановые профилактические прививки, со слов медсестры ДДО, проводятся в Нижне-Нойберском ФАПе. Профилактические прививки по эпидемическим показаниям проводятся в медицинском кабинете ДОО силами выездной прививочной бригады. Данные о проведенных профилактических прививках вносятся в медицинские карты ф 026/у.

Прием детей, впервые поступающие в детский сад, организован на основании медицинского заключения. Ежедневный прием детей проводится воспитателем и мед.работником. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализируют в лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) детей принимают при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. Режим дня, продолжительность сна и прогулок, соответствует санитарным требованиям. Ежедневно проводятся занятия физической культуры и гимнастики как в помещении (в зимний период), так и на воздухе. Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном контроле со стороны медицинского работника.

Профилактические медицинские осмотры и личная гигиена персонала: всего работников в детском саду – 69 из них пед.работников – 21. Каждый работник имеет личную медицинскую книжку. Прохождение медицинских осмотров обеспечено. Санитарной одеждой персонал детского сада обеспечен. Стирка одежды осуществляется по мере загрязнения. Дезинфицирующими и моющими средствами детский сад обеспечен. Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в отдельном помещении.

Проведены лабораторно-инструментальные исследования: лабораторно - инструментальные исследования на бактериологические и химические анализы: отбор пищевых продуктов и пищевого сырья на проведение санитарно-химических и микробиологических исследований, отбор воды на проведение санитарно-химических и микробиологических исследований, отбор готовых блюд на определение энергетической ценности и санитарно-химических и микробиологических исследований; отбор дез.средств на санитарно-химические исследования, отбор проб почвы на паразитологические показатели, взятие смывов СМБГКП; замер воздуха.

(протоколы лабораторных исследований №№447-459, №477 от 28.005.2018г).
Результаты прилагаются к Акту.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Результаты лабораторно-инструментальных исследований

Подписи лиц,
проводивших
проверку:

Главный специалист-эксперт
Старший специалист I разряда



Джамурзаева А.Р.
Ирисханова Л.Л.-А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Саляхова Эльвира Исаевна - заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«08» 06 2018 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)